

# NIEUWSBRIEF OGN 2011

## Nummer 7

Sittard-Geleen, 30 augustus 2017

Beste collega,

Bijgaand de zevende nieuwsbrief inzake de OGN 2011. De contactgroep OGN komt tweemaal per jaar bij elkaar om eventuele knelpunten te bespreken en om overeenstemming te bereiken over te hanteren tarieven en vergoedingen.

De contactgroep is samengesteld uit een afvaardiging van Enexis en WML alsmede een afvaardiging van de Limburgse gemeenten. De Limburgse gemeenten worden momenteel vertegenwoordigd door de gemeenten Maastricht, Heerlen, Gulpen-Wittem, Sittard-Geleen en Venray. De contactgroep constateert dat de noord Limburgse gemeenten erg magertjes vertegenwoordigd zijn. Met name deze gemeenten worden hierbij opgeroepen om in de contactgroep aan te schuiven.

Met nadruk willen wij erop wijzen veel waarde te hechten aan uw mening en willen we het u mogelijk maken invloed uit te oefenen op de afspraken die met de nutsbedrijven worden gemaakt. In dat licht vernemen wij graag van u of u zich wel of niet, en dan graag gemotiveerd, kunt vinden in de gemaakte afspraken dan wel voorstellen. U kunt uw reactie sturen naar [ognlimburg@enexis.nl](mailto:ognlimburg@enexis.nl). In de eerstvolgende bijeenkomst van de contactgroep zullen de ingekomen reacties door ons worden meegenomen. Vindt u dit te indirect, dan kunt u ook namens uw gemeente in persoon deelnemen aan dit overleg. Als dat het geval is, schroom dan niet en maak dit kenbaar bij de heer Bob Bongers ([bob.bongers@sittard-geleen.nl](mailto:bob.bongers@sittard-geleen.nl)).

Naar aanleiding van de zesde nieuwsbrief hebben wij 1 reactie mogen ontvangen en wel van de gemeente Mook en Middelaar. Daarvoor onze dank. Het betrof opmerkingen over hetgeen in de zesde nieuwsbrief vermeld staat over weesleidingen. We komen daar in deze nieuwsbrief wat uitgebreider op terug.

Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste zaken die in de afgelopen bijeenkomsten aan de orde zijn geweest

- ***Straatpotten WML***  
In de zesde nieuwsbrief staat vermeld dat WML uit esthetisch oogpunt bereid is bij reconstructies straatpotten die zich bevinden in sierbestrating voortaan onder de bestrating te leggen. Het blijkt dat dit iets te algemeen is gesteld. De toezegging van WML heeft alleen betrekking op de afsluiters van huisaansluitingen die zich in een sierbestrating bevinden. De overige straatpotten (afsluiters van de hoofdleiding en brandkranen) blijven dus gewoon in de bestrating liggen.

- Tarieven voor herstel bestrating en groen 2017**

Op de site van Synfra kunt u de tarieven alsmede de onderbouwing ervan vinden voor het herstel van verhardingen en groen na de uitvoer van werkzaamheden door een nutsbedrijf voor het jaar 2017. De tarieven zijn gebaseerd op de "leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her)straatwerkzaamheden". De in de tabel vermelde tarieven zijn van toepassing voor de gemeenten in de provincie Limburg die de OGN 2011 hebben ondertekend en de nutsbedrijven Enexis Netwerk en WML.
- Tarieven voor bijzonder herstel 2017**

Tevens kunt u op de site van Synfra de tarieven voor 2017 terugvinden voor het herstel van onder meer diverse type sierbestrating. Deze tarieven zijn gebaseerd op de praktijkervaring (uitvoerings- en onderhoudskosten) van de gemeenten Heerlen en Maastricht.

Vanaf 2017 hanteert de gemeente Sittard-Geleen ook deze tarieven.

<http://www.synfra.nl/nl-nl/partners/gemeenten/overeenkomstgemeentenennetbeheerdersinlimburg.aspx>

De gemeenten die op basis van het herstraatprismaat ervoor kiezen om zelf de sierbestrating na de uitvoer van werkzaamheden te herstellen zijn niet verplicht om deze tarieven te hanteren. Ze zijn vrij om met de nutsbedrijven andere tarieven af te spreken echter dit maakt het voor de nutsbedrijven administratief vanzelfsprekend een stuk gecompliceerder. Hun intentie is dan ook om zoveel mogelijk te streven naar het hanteren van dezelfde tarieven binnen Limburg.
- Rekentool voor het berekenen van de vergoedingen**

Voor het berekenen van het te vergoeden bedrag voor het herstel van bestrating en/of groen heeft de gemeente Heerlen een rekentool ontwikkeld. De gemeenten die zelf voor het herstel zorgdragen kunnen desgewenst de beschikking krijgen over de tool. Hiertoe kan contact worden opgenomen met de heer J. Rosing van de gemeente Heerlen.
- Interpretatie artikel 2.12 OGN 2011**

In artikel 2.12 is bepaald dat wanneer een vervallen kabel of leiding over een lengte van meer dan 10 meter is vrij gegraven, het nutsbedrijf deze op haar kosten dient te verwijderen. De vraag die zich aandient is de situatie dat er bijvoorbeeld geen 10 maar slechts 5 meter is vrij gegraven en de aanwezigheid van de vervallen kabel of leiding belemmert de uitvoer van andere werkzaamheden. Is het nutsbedrijf dan ook verplicht dat gedeelte van de vervallen leiding te verwijderen?.

Uit de toelichting bij dit artikel blijkt dat dit inderdaad het geval is. In de laatste alinea staat namelijk dat "In alle gevallen waarin de gemeente de technische noodzaak tot verwijdering aantoont, dient eveneens de vervallen kabel of leiding te worden verwijderd".
- Weesleidingen**

Naar aanleiding van een reactie van de gemeente Mook en Middelaar blijkt dat nog niet geheel duidelijk is wat de consequenties voor de gemeente zijn indien de eigenaar van een aangetroffen kabel of leiding niet valt te achterhalen. Daarom nog even kort de feiten.

Indien een grondroerder tijdens zijn werkzaamheden een net aantreft dat niet op de gebiedsinformatie vermeld staat, is hij verplicht dit te melden aan het Kadaster. Het Kadaster gaat vervolgens na of er of er toch nog een eigenaar is te vinden. Indien dat onderzoek niets oplevert is er sprake van een leiding zonder eigenaar. Dit wordt aangeduid met "weesleiding".

De wet (WION) bepaalt nu dat de gemeente de **beheerder** van deze weesleiding wordt (dus **geén** eigenaar). De gemeente is in hoedanigheid van beheerder verplicht de weesleiding in te meten en te registreren. Zolang de weesleiding er ligt moet de gemeente bij toekomstige informatieverzoeken van grondroerders de aanwezigheid van de weesleiding digitaal melden. Er dient derhalve een elektronisch weesleidingen bestand te worden ingericht. Voor een uitgebreide informatie wordt verwezen naar de site van het GPKL ([www.gpkl.nl](http://www.gpkl.nl))

Wat te doen wanneer de aangetroffen weesleiding de voortgang van de werkzaamheden belemmert en dus dient te worden verwijderd? Een algemeen te hanteren procedure is niet te geven aangezien iedere situatie weer anders is. Wel wordt geadviseerd om vanaf het moment dat tijdens graafwerkzaamheden een onbekende leiding, kabel of net wordt aangetroffen, een dossier aan te maken waarin zo volledig mogelijk alle stappen die zijn gezet om de eigenaar te achterhalen, worden vastgelegd. Valt de eigenaar niet te achterhalen en dient de aangetroffen weesleiding te worden verwijderd, dan dient na gegaan te worden of de leiding nog in gebruik is. Laat dit onderzoek doen door een daarvoor gespecialiseerde bedrijf. Betreft het stalen buizen waardoor mogelijk gas wordt vervoerd, bedenk dan dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. Hij dient dus op de hoogte te worden gebracht van de mogelijke risico's wanneer de leiding daadwerkelijk verwijderd gaat worden. Voor meer en uitgebreidere informatie over weesleidingen en hoe te handelen wordt verwezen naar de volgende sites waar veel informatie is te vinden:

- [www.kadaster.nl](http://www.kadaster.nl)
- [www.agentschaptelecom.nl](http://www.agentschaptelecom.nl)
- [www.gpkl.nl](http://www.gpkl.nl)

- **Weesleidingen onderzoek**

In een vorig overleg (zie Nieuwsbrief 6) heeft Enexis aangeboden om bij het aantreffen van een weesleidingen, onderzoek te doen naar het wel of niet meer in gebruik zijn van de weesleiding en desgewenst na te gaan wat er (voorheen) mee is getransporteerd. Enexis verbond toen aan dit aanbod de voorwaarde dat het eventuele risico dat met dit onderzoek gemoeid is door de gemeente zou worden verzekerd. Omdat er twijfels bestonden over de haalbaarheid van deze voorwaarde, is afgesproken dit te onderzoeken.

Gebleken is dat de door Enexis gestelde voorwaarde niet redelijk en ook niet mogelijk is. Enexis ziet dan ook af van deze voorwaarde.

- **Extra kosten ten gevolge van bodemverontreiniging**

De nutsbedrijven geven aan dat de extra te maken kosten in verband met bodemverontreiniging aanzienlijk zijn. Enexis geeft aan dat hiermee in 2015 een bedrag was gemoeid van zo'n 1,87 miljoen euro en voor WML was dat ca. € 550.000,--. Het betreft hier onderzoekskosten en kosten in verband met te nemen beschermingsmaatregelen.

Voorts geven de nutsbedrijven aan dat zij de resultaten van de hun opdracht uitgevoerde bodemonderzoeken niet altijd terugvinden in de provinciale bodemkaart terwijl zij deze gegevens wel aan de desbetreffende gemeenten beschikbaar hebben gesteld. Er gaat dus informatie verloren. Gemeente Sittard-Geleen geeft aan in het verleden nauwelijks onderzoekgegevens van de nutsbedrijven te hebben ontvangen.

**Oproep aan alle gemeenten om:**

- Aan de nutsbedrijven het juiste emailadres door te geven waar zij deze onderzoeksresultaten naar toe kunnen sturen. Dit emailadres kan worden doorgegeven via [ognlimburg@enexis.nl](mailto:ognlimburg@enexis.nl).
- Alle bekend zijnde bodemverontreinigingen goed te administreren en registreren, ook in de provinciale bodemkaart. Zie ook nieuwsbrief 2.

- **Dekkingscirkels brandkranen**

In artikel 1.10 de OGN is overeengekomen dat WML haar leidingnet ter beschikking stelt voor bluswatervoorziening voor zover dit geen nadelige gevolgen heeft voor de waterkwaliteit. Bij aanleg van het hoofdleidingnet in openbare grond worden ondergrondse brandkranen geplaatst waarbij in het algemeen de afstand tussen de brandkranen bij nieuw te leggen leidingen in de bebouwde kom 80 meter bedraagt.

In de Veiligheidsregio Noord-Limburg is WML onlangs met alle 15 gemeenten (vanaf gemeente Mook en Middelaar tot en met gemeente Echt-Susteren) overeengekomen in het vervolg een afstand van 100 meter tussen de brandkranen aan te houden. In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft de afstand vooralsnog 80 meter. Bijgevolg zal WML

vanaf medio juni 2017 in Noord-Limburg t.a.v. nieuw te leggen hoofdleidingnet in de bebouwde kom dekkingscirkels hanteren van 100 meter i.p.v. 80 meter.

- **Vergoeding beheer- en degeneratiekosten 2017.**  
Elke gemeente die de OGN 2011 heeft ondertekend ontvangt op basis van het aantal aansluitingen van elk nutsbedrijf een vergoeding. In 2016 bedroeg dat voor Enexis een bedrag van € 0,62 en voor WML een bedrag van € 0,34 per aansluiting.  
Op basis van de nieuwe plancijfers zijn de vergoedingen voor 2017 worden bepaald. De vergoeding bedraagt € 0,56 per aansluiting voor Enexis en € 0,34 per aansluiting voor WML. De reden dat Enexis haar vergoeding heeft verlaagd is dat zij procentueel minder gasleidingen in 2017 zullen vervangen.
- **Pilot Synfra/Gemma**  
Momenteel vindt er bij de gemeente Heerlen een pilot plaats waarin de vergunningaanvraag via Gemma wordt ingediend en de verleende vergunning via de mail worden verstuurd naar Enexis en WML. Momenteel wordt bekeken of de verleende vergunningen rechtstreeks in Gemma kan worden ingelezen. Tevens wordt onderzocht of de bijlagen 3 en 4 van de OGN 2011 eveneens via Gemma ingevuld kunnen worden. Eind dit jaar zal de pilot worden geëvalueerd.
- **Evaluatie OGN 2011**  
De OGN 2011 is inmiddels ruim 6 jaar van toepassing. **Graag vernemen wij van alle gemeenten hoe de ervaringen tot nu toe zijn.** Voldoet de OGN 2011 op alle gebieden of zijn er bepaalde zaken niet of niet voldoende duidelijk geregeld? Laat het ons s.v.p. weten. Geef ook graag aan hoe het eventueel anders zou moeten en waarom. Dat maakt het mogelijk om pijnpunten die zich in de praktijk voordoen te bespreken en mogelijk adequaat te tackelen. Reacties kunnen worden toegezonden aan [bob.bongers@sittard-geleen.nl](mailto:bob.bongers@sittard-geleen.nl).  
Op 5 oktober 2017 wordt er tijdens de jaarlijkse OVL bijeenkomst die door Enexis wordt georganiseerd ook aandacht besteed aan kabel- en leidingaangelegenheden en meer in het bijzonder de OGN 2011. Ook hier is het mogelijk om ervaringen c.q. gevoelens ten aanzien van deze overeenkomst met de nutsbedrijven te ventileren.  
  
In het verlengde daarvan zijn we voornemens binnenkort een nieuwe projectgroep op te richten die de huidige OGN kritisch tegen het licht gaat houden, zowel op technisch als op juridisch gebied.  
**Wie zou in een dergelijke projectgroep zitting willen nemen?**  
Reacties dienaangaande kunnen worden doorgestuurd aan [bob.bongers@sittard-geleen.nl](mailto:bob.bongers@sittard-geleen.nl).
- **Handboek kabels en leidingen**  
Gemeente Sittard-Geleen is momenteel samen met de gemeente Heerlen bezig met het opstellen van een handboek Kabels en leidingen. In dit handboek worden alle bepalingen en voorschriften inzake uit te voeren kabel- en leidingwerkzaamheden overzichtelijk gebundeld. Als het concept gereed is zal het in breder verband worden besproken.

Indien u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen heeft of u loopt in de praktijk tegen bepaalde problemen aan, dan kunt u deze kwijt op het speciaal hiervoor geopende e-mailadres, te weten [ognlimburg@enexis.nl](mailto:ognlimburg@enexis.nl). In de contactgroep zullen deze zaken dan worden besproken. Bij acute "problemen" kan ook direct contact worden opgenomen met één van de onderstaand genoemde leden van de contactgroep. Onder aan deze brief vindt u de namen met de daarbij behorende contactgegevens.

Vriendelijke groet,  
Namens de contactgroep

Bob Bongers

**Contactgroepleden gemeenten:**

1. gemeente Heerlen:	Jan Rosing	045-5604134	<a href="mailto:j.rosing@heerlen.nl">j.rosing@heerlen.nl</a>
2. gemeente Maastricht:	John Lamerigts Charles Remeijers	043-3505280 043-3505120	<a href="mailto:John.lamerigts@maastricht.nl">John.lamerigts@maastricht.nl</a> <a href="mailto:charles.remeijers@maastricht.nl">charles.remeijers@maastricht.nl</a>
3. gemeente Gulpen-Wittem	Ralph Spaai	14043	<a href="mailto:ralph.spai@gulpen-wittem.nl">ralph.spai@gulpen-wittem.nl</a>
4. gemeente Sittard-Geleen:	Bob Bongers Jos Ploum	046-4778790 046-4778306	<a href="mailto:bob.bongers@sittard-geleen.nl">bob.bongers@sittard-geleen.nl</a> <a href="mailto:jos.ploum@sittard-geleen.nl">jos.ploum@sittard-geleen.nl</a>
5. gemeente Venray:	Coby Siebers John Park	0478-523250 0478-523552	<a href="mailto:coby.siebers@venray.nl">coby.siebers@venray.nl</a> <a href="mailto:john.park@venray.nl">john.park@venray.nl</a>